


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на MSI D1500GB2N-1G серверная материнская плата Micro-ATX (D1500GB2N-1G)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оглавление

Описание D1500GB2N-1G

Характеристики товара

Фото D1500GB2N-1G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Описание MSI D1500GB2N-1G серверная материнская плата Micro-ATX

MSI D1500GB2N-1G — серверная материнская плата формата Micro-ATX для платформы Intel. Модель рассчитана на установку процессоров Intel Xeon E-2400 и 6300, а также Intel Pentium G7400 и G7400T, и ориентирована на построение компактных серверных систем начального и рабочего уровня. Плата использует сокет LGA1700 и чипсет Intel C262, что определяет её совместимость с серверными процессорами соответствующего семейства и набором фирменных функций управления.

Плата выполнена в компактном формате 243,84 × 243,84 мм и сочетает в себе четыре слота DDR5 DIMM, поддержку ECC и non-ECC UDIMM, а также набор интерфейсов для накопителей SATA и NVMe. Наличие встроенного серверного управления на базе ASPEED AST2600, выделенного порта администрирования и поддержки IPMI 2.0 и DMTF Redfish делает её удобной основой для серверов, где важны удалённый доступ, контроль состояния и стабильная работа в стойке или корпусе серверного класса.

MSI D1500GB2N-1G подходит для конфигураций, в которых требуется сочетание компактного форм-фактора, серверной памяти, нескольких вариантов подключения накопителей и базового расширения PCIe. Это решение удобно для сборки файловых серверов, офисной серверной инфраструктуры, сетевых сервисов и других систем, где требуется именно серверная материнская плата, а не обычная десктопная модель.

Ключевые особенности

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Процессорная поддержка:** Intel Xeon E-2400 / 6300 и Intel Pentium G7400 / G7400T.
- **Сокет:** LGA1700.
- **Чипсет:** Intel C262.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR5 DIMM, ECC/non-ECC UDIMM, 2DPC, до 4800 MT/s.
- **Накопители:** SlimSAS 4i и M.2 2280/22110 PCIe 4.0 x4.
- **Сеть:** 2 порта 1000Base-T с контроллерами Intel I210AT и выделенный порт управления 1000Base-T.
- **Удалённое управление:** ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish, single BIOS и single BMC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Применение

- **Компактные серверы:** подходит для сборки систем в форм-факторе Micro-ATX.
- **Офисная инфраструктура:** может использоваться в серверах для сервисных и файловых задач.
- **Сетевые узлы:** удобна для конфигураций с управлением по выделенному порту и встроенными серверными функциями.
- **Хранилища и базовые серверные задачи:** пригодна для платформ, где важны ECC-память, SATA/NVMe и PCIe-расширение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Основные характеристики

- **Модель:** D1500GB2N-1G.
- **Бренд:** MSI.
- **Тип товара:** серверная материнская плата.
- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Размеры:** 243,84 × 243,84 мм.
- **Память:** 4 x DDR5 DIMM, ECC/non-ECC UDIMM, 2DPC, до 4800 MT/s.
- **Процессоры:** Intel Xeon E-2400 / 6300, Intel Pentium G7400 / G7400T.
- **Сокет:** LGA1700.
- **Питание:** 24-pin ATX, 8-pin 12V, 4-pin для HDD BP.
- **Слоты расширения:** PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x8 (x4 signal).
- **Сертификация:** CE, FCC (Class A).
- **Температура эксплуатации:** 0 °C ~ 40 °C.
- **Температура хранения:** -20 °C ~ 70 °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Применение

Плата рассчитана на использование в компактных серверных корпусах, где требуется серверная платформа с удалённым управлением, поддержкой ECC-памяти и набором интерфейсов для накопителей SATA и NVMe. Она подходит для сборки файловых серверов, офисных сервисных узлов и других систем, где важны стабильность, контроль и возможность гибко наращивать функциональность.

За счёт встроенного BMC, выделенного порта управления и поддержки IPMI 2.0 / Redfish модель удобна для интеграции в серверные среды с постоянным мониторингом и администрированием. Форм-фактор Micro-ATX позволяет использовать плату в корпусах соответствующего класса без лишнего усложнения сборки.

Сочетание серверных процессоров Intel Xeon, памяти DDR5 и нескольких вариантов подключения накопителей делает MSI D1500GB2N-1G практичной основой для платформ, где важны компактность и функциональность.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Характеристики MSI D1500GB2N-1G серверная материнская плата Micro-ATX

Сеть	2 x 1000Base-T Ethernet (Intel I210AT); NCSI поддерживается на JLAN1, JLAN2 и JLANCONN1 (L)
USB	(6) USB3.2 Gen1 Ports; (1) USB2.0 Port
Внутренние разъемы	(1) USB3.2 Gen1 x2 header; (1) USB2.0 TypeA; (1) SPI TPM header; (1) COM header; (1) Buzzer; (1) Intrusion header; (1) Front panel header; (3) I2C headers; (1) IPMB headers; (1) GPIO header; (1) PMBus header; (7) 4-pin PWM FAN header
Задняя панель I/O	(2) 1000Base-T Ethernet Ports; (1) 1000Base-T Dedicated Server Management Port; (4) USB3.2 Gen1 Type-A Ports; (1) VGA D-Sub Port; (1) COM DB9 Port; (1) UID LED Button
Графическая подсистема	1 порт D-Sub 15-pin от встроенного AST2600 BMC
Функции безопасности	Optional TPM2.0 module (header on board)
Разъемы питания	1 x 24-pin ATX, 1 x 8-pin 12V, 1 x 4-pin power connector for HDD BP
Влажность при хранении	5% ~ 85% (non-condensing)
Температура хранения	-20°C ~ 70°C
Порт управления	1 x 1000Base-T Dedicated Server Management Port
Управление сервером	ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish, single BIOS, single BMC
Сертификация	CE, FCC (Class A)
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Условия эксплуатации	Operating Temperature: 0 °C ~ 40 °C; Non-operating Relative Humidity: 5% ~ 85% (non-condensing)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оptionальные части	TPM2.0 module: TPM20-IR
Слоты расширения	PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x8 (x4 signal) от CPU
Размеры	243,84 x 243,84 мм
Сокет	Intel LGA1700
Процессоры	Intel Xeon E-2400 и 6300; Intel Pentium G7400 / G7400T
Внутреннее хранилище	SlimSAS 4i и M.2 2280/22110 PCIe 4.0 x4
RAID	Intel SATA RAID 0/1/10/5
Форм-фактор	Micro-ATX
Тип товара	Серверная материнская плата
Комплектация	Quick guide, D1500 motherboard, I/O shield, Slimline-4i to 4 x 7-pin SATA fanout cable
Память	4 слота DDR5 DIMM, ECC/non-ECC UDIMM, 2DPC, до 4800 MT/s, до 32 ГБ на модуль
SKU	D1500GB2N-1G
Модель	D1500GB2N-1G
Чипсет	Intel C262


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Фото MSI D1500GB2N-1G серверная материнская плата Micro-ATX




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>