


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на MSI D1505GB2N-25G-HE серверная материнская плата (D1505GB2N-25G-HE)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание D1505GB2N-25G-HE

---

Характеристики товара

---

Фото D1505GB2N-25G-HE

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

### Описание MSI D1505GB2N-25G-HE серверная материнская плата

MSI D1505GB2N-25G-HE - серверная материнская плата формата Micro-ATX для однопроцессорных систем на базе Intel Xeon E-2400 и Xeon 6300, а также Intel Pentium G7400 и G7400T. Модель построена на чипсете Intel C266 и рассчитана на установку процессора в сокет LGA1700, что делает ее основой для компактных серверных сборок с акцентом на управляемость, сетевые возможности и поддержку накопителей разных типов.

Плата ориентирована на серверы и инфраструктурные решения, где важны ECC-память, гибкие интерфейсы хранения данных и удаленное администрирование. В конфигурации предусмотрены 4 слота DDR5 DIMM для ECC и non-ECC UDIMM, поддержка частоты до 4800 MT/s в режиме 1DPC и до 3600 MT/s в режиме 2DPC, а также максимальный объем до 32 ГБ на модуль. Форм-фактор Micro-ATX и размер 243,84 x 243,84 мм помогают использовать плату в компактных корпусах без потери серверного функционала.

Для подсистемы хранения предусмотрены разъемы SlimSAS 4i и слот M.2 2280/22110 PCIe 4.0 x4. В зависимости от схемы подключения плата поддерживает до 8 SATA 3.0 или до 4 NVMe PCIe 4.0/3.0 x4, а также RAID Intel SATA 0, 1, 10 и 5. Такое сочетание позволяет собрать конфигурацию как с классическими SATA-накопителями, так и с более быстрыми NVMe-решениями. Дополняют возможности слоты расширения PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x8 с сигналом x4, а также серверные сетевые интерфейсы 2 x 25G SFP28 и выделенный порт управления 1000Base-T.

### Ключевые особенности

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1700.
- **Процессоры:** Intel Xeon E-2400, Xeon 6300, Intel Pentium G7400 и G7400T.
- **Память:** 4 x DDR5 DIMM, ECC/non-ECC UDIMM, до 4800 MT/s и до 32 ГБ на модуль.
- **Накопители:** SlimSAS 4i, M.2 2280/22110 PCIe 4.0 x4, до 8 SATA 3.0 или до 4 NVMe.
- **Сеть:** 2 x 25G SFP28 Ethernet и выделенный серверный порт управления 1000Base-T.
- **Удаленное управление:** ASPEED AST2600, IPMI 2.0 и DMTF Redfish API.
- **Питание:** 24-pin ATX, 8-pin 12V и дополнительный 4-pin разъем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

### Где применяется

---

Плата подходит для сборки компактных серверов, частных облаков, почтовых серверов, систем объектного хранения, веб-хостинга, резервного копирования и edge computing. Благодаря сочетанию управляемости, серверных сетевых интерфейсов и поддержке нескольких вариантов накопителей модель удобна там, где требуется компактная, но функциональная платформа с возможностью удаленного администрирования.

Она также уместна в серверных сборках малого офиса и домашнего офиса, где важны стабильная работа, поддержка ECC-памяти, подключение классических SATA-накопителей и возможность использовать NVMe-устройства. Наличие выделенного порта управления и набора внутренних разъемов помогает интегрировать плату в продуманные системные конфигурации без лишних компромиссов по расширению и обслуживанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Характеристики MSI D1505GB2N-25G-HE серверная материнская плата

Безопасность	Оptionальный модуль TPM2.0 (header on board)
Накопители	SlimSAS 4i, M.2 2280/22110 PCIe 4.0 x4, до 8 SATA 3.0 или до 4 NVMe PCIe 4.0/3.0 x4
RAID	Intel SATA RAID 0/1/10/5
Артикулы в комплекте	Quick guide: G52-S3652X1-Q13; I/O shield: E21-S365010-C22; SATA Cable: K1K-3028001-V03
Модель	D1505GB2N-25G-HE
Бренд	MSI
USB	7 x USB 3.2 Gen1
Внутренние разъемы	1 x USB 3.2 Gen1 x2 header, 1 x USB 3.2 Gen1 TypeA, 1 x SPI TPM header, 1 x COM header, 1 x Buzzer, 1 x Intrusion header, 1 x Front panel header, 3 x I2C headers, 1 x IPMB header, 1 x GPIO header, 1 x PMBus header, 6 x 4-pin PWM FAN header
Сеть	2 x 25G SFP28 Ethernet (Intel E810XXVAM2); поддержка NCSI
Задняя панель I/O	2 x 25G SFP28 Ethernet, 1 x 1000Base-T Dedicated Server Management Port, 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x VGA D-Sub, 1 x COM DB9, 1 x UID LED Button
Разъемы питания	1 x 24-pin ATX, 1 x 8-pin 12V, 1 x 4-pin power connector for HDD BP
Относительная влажность при хранении	5% ~ 85% (без конденсации)
Температура хранения	-20 °C ~ 70 °C
Оptionальные аксессуары	TPM2.0 module: TPM20-IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

Сертификация	CE, FCC (Class A)
Управление сервером	1 x 1000Base-T Dedicated Server Management Port, ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish API, Single BIOS and single BMC
Слоты расширения	1 x PCIe 5.0 x16 от CPU; 1 x PCIe 4.0 x8 (сигнал x4) от CPU
Сокет	LGA1700
Процессоры	Intel Xeon E-2400, Intel Xeon 6300, Intel Pentium G7400, Intel Pentium G7400T
Графика	1 x D-Sub 15-pin от встроенного AST2600 BMC
Рабочая температура	0 °C ~ 40 °C
Форм-фактор	Micro-ATX
Назначение	Серверная материнская плата для серверов, облачных решений, хранения данных и edge computing
Серия	D1505
Комплектация	1 x Quick guide, 1 x D1505 motherboard, 1 x I/O shield, 1 x Slimline-4i to 4 x 7-pin SATA fanout cable
Память	4 x DDR5 DIMM, ECC/non-ECC UDIMM, 2DPC, до 4800 MT/s (1DPC) и до 3600 MT/s (2DPC), до 32 ГБ на модуль
Чипсет	Intel C266
Размеры	243,84 x 243,84 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## **Фото MSI D1505GB2N-25G-HE серверная материнская плата**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>