


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на MSI D3060AGB2N-10G серверная материнская плата SSI CEB (D3060AGB2N-10G)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание D3060AGB2N-10G

---

Характеристики товара

---

Фото D3060AGB2N-10G

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

### Описание MSI D3060AGB2N-10G серверная материнская плата SSI CEB

MSI D3060AGB2N-10G - серверная материнская плата форм-фактора SSI CEB для платформы Intel Xeon 6. Модель рассчитана на один процессор Intel Xeon 6700E-series, 6500P-series или 6700P-series с TDP до 350 Вт и подходит для построения серверных систем, где важны высокая плотность интерфейсов, поддержка современных накопителей и удобство удаленного администрирования.

Плата выполнена в формате SSI CEB с крепежными отверстиями под ATX-винты и имеет размеры 305 x 267 мм. В конфигурации предусмотрены 8 слотов DDR5 DIMM, 8 каналов памяти, поддержка RDIMM, RIMM-3DS и MCRDIMM, а также частоты до 6400 МТ/с для RDIMM и до 8000 МТ/с для MCRDIMM. Максимальная емкость на модуль составляет 256 ГБ для RDIMM и 64 ГБ для MCRDIMM. Для вычислительной и сетевой части предусмотрены 4 слота PCIe 5.0 x16, 6 разъемов PCIe 5.0 x8 M.2 и 2 порта 10G Base-T Ethernet.

Отдельное внимание в этой модели уделено подсистеме хранения и серверному управлению. На плате есть 2 порта M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe, 3 разъема SlimlineSAS 4i для 12 SATA 3.0 накопителей, поддержка NVMe RAID 0/1/5/10 с ключом Intel VROC RAID, а также встроенные средства администрирования на базе ASPEED AST2600, AMI MegaRAC, IPMI 2.0 и DMTF Redfish API.

### Ключевые особенности

- **Форм-фактор:** SSI CEB (с отверстиями под ATX-винты).
- **Размеры:** 305 x 267 мм.
- **Процессор:** один Intel Xeon 6700E-series, 6500P-series или 6700P-series, TDP до 350 Вт.
- **Сокет:** Intel LGA 4710 (Socket E2).
- **Память:** 8 слотов DDR5 DIMM, 8 каналов, поддержка RDIMM, RIMM-3DS и MCRDIMM.
- **Частота памяти:** RDIMM до 6400 МТ/с, MCRDIMM до 8000 МТ/с.
- **Максимальная емкость на модуль:** 256 ГБ для RDIMM, 64 ГБ для MCRDIMM.
- **Сеть:** 2 порта 10G Base-T Ethernet с поддержкой Intel X710AT2 и NCSI.
- **Накопители:** 2 порта M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe и 3 разъема SlimlineSAS 4i для 12 SATA 3.0 накопителей.
- **RAID:** NVMe RAID 0/1/5/10 с ключом Intel VROC RAID.
- **Управление сервером:** ASPEED AST2600, AMI MegaRAC, IPMI 2.0 и DMTF Redfish API.
- **Сертификация:** CE, FCC Class A.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Применение

---

Модель подходит для сборки серверных систем на базе Intel Xeon 6, в том числе корпоративных серверов общего назначения, вычислительных узлов и платформ хранения данных. Набор интерфейсов позволяет сочетать PCIe 5.0 устройства, NVMe-накопители, SATA 3.0 диски и сетевое подключение 10G Base-T в одной конфигурации.

Плата удобна для серверных шасси и платформ, где требуется удаленное администрирование, работа с большим числом внутренних разъемов, поддержка серверной памяти DDR5 и подключение дополнительных модулей. При подборе конфигурации важно учитывать совместимость с процессором, форм-фактором корпуса и используемыми средствами управления.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Дополнительная информация

---

Конструкция включает внутренние разъемы для USB 3.0, вентиляторов, датчиков, управления питанием и сервисных интерфейсов. Это помогает адаптировать плату под сборки с повышенными требованиями к подключению и обслуживанию серверной платформы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Характеристики MSI D3060AGB2N-10G серверная материнская плата SSI CEB

Температура хранения	-20 °C ~ 70 °C
Относительная влажность хранения	5% to 85% (non-condensing)
Видеоинтерфейс	D-Sub 15-pin через встроенный AST2600 BMC
Аудио	(3) 3.5 mm Audio Jacks (Vertical Stack: Line-in / Line-out / Mic-in)
Функции безопасности	Chassis intrusion, optional TPM2.0 module
Разъем питания	(1) 24-pin ATX power connector, (2) 8-pin for ATX 8-pin power connectors
Внутренние разъемы I/O	M.2 2230 A-E key для Wi-Fi 6/7, 20-pin header для USB 3.0, Buzzer, Chassis intrusion header, I2C headers, IPMB header, GPIO header, PMBus header, 80 Port header, 4-pin PWM FAN headers, 8-pin PWM FAN header
USB	2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и внутренний 20-pin header для 2 портов USB 3.0
Сетевые интерфейсы	2 порта 10G Base-T Ethernet с поддержкой Intel X710AT2 и NCSI
Задняя панель I/O	10G Base-T Ethernet, USB 3.2 Gen 1 Type-A, VGA D-Sub, COM, 3,5 мм аудио, UID LED button
Накопители	2 порта M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe и 3 разъема SlimlineSAS 4i для 12 SATA 3.0 накопителей
RAID	NVMe RAID 0/1/5/10 с ключом Intel VROC RAID
Опциональные аксессуары	TPM2.0 module: TPM20-IRS, Adaptor cable for 8-pin PWM FAN to 4-pin: K1G-3008121-V03
Сертификация	CE, FCC (Class A)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

<b>Слоты расширения</b>	4 слота PCIe 5.0 x16 и 6 разъемов PCIe 5.0 x8 M.2
<b>Процессор</b>	Один Intel Xeon 6700E-series, 6500P-series или 6700P-series, TDP до 350 Вт
<b>Сокет</b>	Intel LGA 4710 (Socket E2)
<b>Серверное управление</b>	ASPEED AST2600, AMI MegaRAC, IPMI 2.0, DMTF Redfish API, BMC
<b>Рабочая температура</b>	0 °C ~ 40 °C
<b>Форм-фактор</b>	SSI CEB (с отверстиями под ATX-винты)
<b>Комплектация</b>	CPU carrier E2A, CPU carrier E2B, I/O shield, quick guide
<b>Память</b>	8 слотов DDR5 DIMM, 8 каналов, поддержка RDIMM, RIMM-3DS и MCRDIMM
<b>Размеры</b>	305 x 267 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## **Фото MSI D3060AGB2N-10G серверная материнская плата SSI CEB**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

