


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на MSI D5062 серверная материнская плата DC-MHS M-FLW HPM (D5062)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание D5062

---

Характеристики товара

---

Фото D5062

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Описание MSI D5062 серверная материнская плата DC-MHS M-FLW HPM

MSI D5062 - серверная материнская плата формата DC-MHS M-FLW HPM, рассчитанная на установку двух процессоров Intel Xeon 6. Модель ориентирована на серверные системы корпоративного класса, где важны высокая плотность вычислений, поддержка современной памяти DDR5, расширение через PCIe 5.0 и возможность удаленного администрирования. Плата подходит для построения серверных узлов, в которых требуется сочетание большого числа интерфейсов, NVMe-хранилища и аппаратного управления платформой.

Конфигурация основана на двух сокетех LGA4710 (Socket E2) и поддерживает процессоры Intel Xeon 6700E-series, 6500P-series и 6700P-series с TDP до 350 Вт. Для памяти предусмотрено 32 слота DDR5 DIMM, поддержка RDIMM, RDIMM-3DS и MRDIMM, а также режимы до 6400 MT/s для RDIMM и до 8000 MT/s для MRDIMM. Такая архитектура позволяет использовать плату в системах, где требуется значительный объем памяти и стабильная работа под постоянной нагрузкой.

Для хранения данных предусмотрены 2 порта M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe и 2 порта E1.S 9,5 мм PCIe 5.0 x4, а для расширения - 5 слотов PCIe 5.0 x16 SFF-TA-1033 MXIO, 8 разъемов PCIe 5.0 x8 MCIO 8i и слот PCIe 5.0 x16 OCP 3.0. Дополнительно предусмотрены сервисные разъемы, питание по PICPWR, USB 3.0 и поддержка управления сервером через DC-SCM module MGT1.

## Ключевые особенности

- **Форм-фактор:** DC-MHS M-FLW HPM.
- **Процессорная платформа:** 2 x Intel Xeon 6700E / 6500P / 6700P Series, до TDP 350 Вт.
- **Сокет:** 2 x LGA4710 (Socket E2).
- **Память:** 32 x DDR5 DIMM, RDIMM / RDIMM-3DS / MRDIMM.
- **Частота памяти RDIMM:** до 6400 MT/s при 1DPC и до 5200 MT/s при 2DPC.
- **Частота памяти MRDIMM:** до 8000 MT/s при 1DPC.
- **Накопители:** 2 x M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe и 2 x E1.S 9,5 мм PCIe 5.0 x4.
- **Слоты расширения:** 5 x PCIe 5.0 x16 SFF-TA-1033 MXIO, 8 x PCIe 5.0 x8 MCIO 8i, 1 x PCIe 5.0 x16 OCP 3.0.
- **RAID:** NVMe RAID 0/1/5/10, требуется ключ Intel VROC RAID.
- **Управление сервером:** DC-SCM module MGT1, 1000Base-T Dedicated Server Management Port, IPMI 2.0, DMTF Redfish API.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Применение

---

Плата предназначена для серверных платформ и вычислительных узлов, где требуется поддержка двух процессоров Intel Xeon 6, большое число линий PCIe 5.0 и гибкая работа с NVMe-накопителями. Ее используют в инфраструктурных системах, серверных шасси и корпоративных конфигурациях, где критичны плотность памяти, управляемость платформы и возможность масштабирования.

Набор интерфейсов и внутренних разъемов помогает интегрировать изделие в серверную архитектуру с учетом питания, охлаждения, фронтальной панели и опциональных модулей. Это делает плату основой для построения узла под задачи хранения данных, виртуализации, сервисных приложений и вычислительных сценариев.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Основные характеристики

---

- **Размеры:** 423 x 348 мм.
- **USB:** 1 x 20-pin header для 2 портов USB 3.0.
- **Внутренние разъемы:** edge slot для DC SCM2.0 module (MGT1), buzzer, chassis intrusion header, 4 x I2C headers, 2 x DC MHS Control Panel Header, 1 x 4-pin header для датчика утечки жидкостного охлаждения, 2 x 4-pin FAN headers.
- **Серверное управление:** ASPEED AST2600, AMI MegaRAC, dual BIOS, dual BMC, eMMC для local BMC storage media.
- **Сертификация:** CE, FCC Class A.
- **Температура эксплуатации:** 0 °C ~ 35 °C.
- **Температура хранения:** -20 °C ~ 70 °C.
- **Влажность хранения:** 5% ~ 85% без конденсации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Характеристики MSI D5062 серверная материнская плата DC-MHS M-FLW HPM

Слот OCP	1 x PCIe 5.0 x16 OCP 3.0 с поддержкой NCSI
Слоты расширения	5 x PCIe 5.0 x16 SFF-TA-1033 MXIO, 8 x PCIe 5.0 x8 MCIO 8i, 1 x PCIe 5.0 x16 OCP 3.0
Разъемы MCIO	8 x PCIe 5.0 x8 MCIO 8i
Слоты расширения MXIO	5 x PCIe 5.0 x16 SFF-TA-1033 MXIO
Температура хранения	-20 °C ~ 70 °C
Влажность хранения	5% ~ 85% без конденсации
Управление сервером	1000Base-T Dedicated Server Management Port, ASPEED AST2600, AMI MegaRAC, IPMI 2.0, DMTF Redfish API, dual BIOS, dual BMC, eMMC for local BMC storage media
Серверное управление	1 x 1000Base-T Dedicated Server Management Port; ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API; Dual BIOS and dual BMC; eMMC for local BMC storage media
Оptionальные части	DC-SCM module: MGT1; TPM2.0 module: TPM20-IRS; RoT module: ROT1
Температура эксплуатации	0 °C ~ 35 °C
Сертификация	CE, FCC Class A
Максимальная частота памяти RDIMM	6400 MT/s (1DPC), 5200 MT/s (2DPC)
Максимальная частота памяти MRDIMM	8000 MT/s (1DPC)
Максимальная емкость на модуль	256 GB (RDIMM), 64 GB (MRDIMM)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

Память	32 x DDR5 DIMM, RDIMM / RDIMM-3DS / MRDIMM
Сокет	2 x LGA4710 (Socket E2)
Процессоры	2 x Intel Xeon 6700E / 6500P / 6700P Series, до TDP 350 Вт
Внутренние разъемы	edge slot для DC SCM2.0 module (MGT1), buzzer, chassis intrusion header, 4 x I2C headers, 2 x DC MHS Control Panel Header, 1 x 4-pin header для датчика утечки жидкостного охлаждения, 2 x 4-pin FAN headers
USB	1 x 20-pin header для 2 портов USB 3.0
Передняя панель / фронтальный I/O	Support via DC-SCM module MGT1
Накопители	2 x M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe и 2 x E1.S 9,5 мм PCIe 5.0 x4
RAID	NVMe RAID 0/1/5/10, требуется ключ Intel VROC RAID
Графика	Support via DC-SCM module MGT1
Безопасность	chassis intrusion, TPM 2.0, ASPEED AST1060 Hardware Root of Trust
Форм-фактор	DC-MHS M-FLW HPM
Линейка	Intel DC-MHS HPM
Тип товара	Серверная материнская плата
Питание	2 x CRPS/M-CRPS 73.5 power connectors, 6 x 12-pin PICPWR
Комплектация	(1) Board in single pack or (5) Boards in bulk pack; (1) Quick guide; (2) CPU Carrier E2A; (2) CPU Carrier E2B
SKU	D5062
Модель	D5062

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

---

**Бренд**

MSI

---

**Размеры**

423 x 348 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

## **Фото MSI D5062 серверная материнская плата DC-MHS M-FLW HPM**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: [sale@msi-russia.ru](mailto:sale@msi-russia.ru) | <https://msi-russia.ru>