

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на MSI S1205-01 1U серверная barebone-платформа (S1205-01)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оглавление

Описание S1205-01

Характеристики товара

Фото S1205-01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Описание MSI S1205-01 1U серверная barebone-платформа

MSI S1205-01 - серверная barebone-платформа формата 1U для построения компактных стойковых серверов. Модель рассчитана на сценарии, где важны высокая плотность размещения, удобство обслуживания и возможность собрать систему под конкретную нагрузку без подмены базовой аппаратной конфигурации. В основе платформы используется чипсет Intel C741, а сама архитектура ориентирована на установку двух процессоров Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколений.

Платформа поддерживает 32 слота DDR5 DIMM, модули RDIMM и 3DS, режим 2DPC и 8 каналов на процессор. Для подсистемы хранения предусмотрены 12 горячезаменяемых отсеков 2,5" с поддержкой U.2 PCIe 4.0 NVMe, а также 2 порта M.2 2280/22110 PCIe 3.0 x2 от PCH. Такой набор помогает сочетать емкую систему хранения с быстрыми внутренними накопителями и гибкостью при построении серверной конфигурации.

Конструкция выполнена в стойковом формате 1U с габаритами 438 x 43,2 x 770 мм. Для удаленного администрирования предусмотрены ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish API, Dual BIOS и BMC. Питание организовано по схеме 1+1 с резервируемыми блоками 1300 Вт и сертификацией 80+ Platinum, а охлаждение построено на пассивных модулях CPU и системных вентиляторах Easy-Swap.

Ключевые особенности

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколений.
- **Чипсет:** Intel C741.
- **Память:** 32 слота DDR5 DIMM, RDIMM/3DS, 8 каналов на CPU, 2DPC.
- **Накопители:** 12 горячезаменяемых отсеков 2,5" с поддержкой U.2 PCIe 4.0 NVMe.
- **M.2:** 2 порта M.2 2280/22110 PCIe 3.0 x2.
- **Слоты расширения:** PCIe 4.0 x16 HHHL и PCIe 3.0 x16 HHHL.
- **Управление сервером:** ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish API, Dual BIOS и BMC.
- **Питание:** резервируемые блоки питания 1+1, 1300 Вт, 80+ Platinum.
- **Охлаждение:** 2 пассивных модуля охлаждения CPU и 8 системных вентиляторов Easy-Swap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Применение

Платформа подходит для серверных задач, где требуется компактный 1U-формат и высокая плотность вычислительных ресурсов. Ее используют как основу для серверов в стойке, узлов облачных инфраструктур и систем, которым важно сочетание большого числа процессорных и дисковых ресурсов с удобным удаленным управлением.

Наличие двух процессоров Intel Xeon Scalable, большого объема DDR5-памяти, отсеков U.2 NVMe и слотов расширения PCIe делает эту модификацию удобной для проектов, в которых важны масштабируемость подсистемы хранения, дополнительные интерфейсные модули и возможность гибко наращивать конфигурацию без смены платформы.

Резервируемое питание, сервисные функции ASPEED AST2600 и поддержка современных средств удаленного администрирования помогают использовать платформу в корпоративной инфраструктуре, где ценятся предсказуемая эксплуатация, быстрый доступ к настройкам и простое обслуживание в стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Характеристики MSI S1205-01 1U серверная barebone-платформа

М.2	2 порта M.2 2280/22110 PCIe 3.0 x2
Накопители	12 горячезаменяемых отсеков 2,5" с поддержкой U.2 PCIe 4.0 NVMe
RAID	Intel SATA RAID 0/1/10/5; 1 x VROC header for Intel VROC key
Отсеки для накопителей	12 горячезаменяемых отсека 2,5" с поддержкой U.2 PCIe 4.0 NVMe
Внутреннее хранилище	2 порта M.2 2280/22110 PCIe 3.0 x2 от PCH
Сокет	2 x Intel LGA4677
Сокеты	2 x Intel LGA4677
Процессоры	2 x Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколений
Процессор	Два Intel Xeon Scalable 4-го/5-го поколения, TDP до 205 Вт
Слоты расширения	PCIe 4.0 x16 HHHL и PCIe 3.0 x16 HHHL
Сетевые возможности	1 x PCIe 4.0 x16 OCP 3.0 от CPU0 (поддержка NCSI); 2 x 1000GBase-T Ethernet ports с опциональным модулем M.2 LAN NAD-101
Управление сервером	ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish API, Dual BIOS и BMC
Требования к кабелю питания	C13 power cords are required and power cords for US and EU are included in accessories.
Выход питания	Max 1300W, DC +12V/105.4A, +12Vsb/3A
Вход питания AC	100-240 Vac, 12 A, 50-60 Hz
Питание	Резервируемые блоки питания 1+1, 1300 Вт, 80+ Platinum

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Блок питания	(1+1) Redundant 1300W CRPS 80+ Platinum
Передняя панель I/O	12 горячезаменяемых отсека 2,5"; 2 x USB 2.0 Type-A; 1 x System Power LED Button; 1 x UID LED Button; 1 x Reset Button; 4 x Status LEDs: Fault/LAN/M.2
Задняя панель I/O	1 x 1000Base-T Dedicated Server Management Port; 2 x USB 2.0 Type-A; 1 x VGA D-Sub Port; 1 x COM RJ45 Port; 1 x UID LED Button
Размеры блока питания	73,5 x 40 x 185 мм
Размеры	438 x 43,2 x 770 мм
Опциональные части	TPM2.0 module: TPM20-IR; M.2 LAN module: MEZ-E11; C13 power cord 250V/15A (US): K33-3001365-I45; C13 power cord 250V/10A (CN): K33-3001029-I45; C13 power cord 125V/13A (JP): K33-3001346-I45; CMA: E22-S312030-K32; RAID Card Cable: Slimline SAS 8i to MCIO 4i x2: K1K-3074016-V03; Slimline SAS 8i to MCIO 4i x1: K1K-3038035-V03
Сертификация	80+ Platinum
Относительная влажность при хранении	5% ~ 85% (без конденсации)
Диапазон температуры хранения	-20 °C ~ 70 °C
Диапазон рабочих температур	0 °C ~ 35 °C
Функции безопасности	TPM2.0 module supported (optional)
Тип товара	Серверная barebone-платформа
Назначение	Серверная barebone-платформа для облачных сервисов, CDN и AI inference/finetune
Форм-фактор	1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Бренд	MSI
Модель	S1205-01
SKU	S1205-01
UPC	S1205-01
Чипсет	Intel C741
Память	32 слота DDR5 DIMM, RDIMM/3DS, 8 каналов на CPU, 2DPC
Комплектация	1 x Barebone G1205-01; 1 x Quick guide; 1 x Slide rail Kit; 2 x CPU air cooling modules; 2 x Power supplies (inside system); 2 x C13 Power cords for US (125V/10A); 2 x C13 Power cords for EU (250V/16A)
Охлаждение	2 пассивных модуля охлаждения CPU и 8 системных вентиляторов Easy-Swap

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Фото MSI S1205-01 1U серверная barebone-платформа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>