

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на MSI S1206-02-10G серверный barebone 1U (S1206-02-10G)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оглавление

Описание S1206-02-10G

Характеристики товара

Фото S1206-02-10G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Описание MSI S1206-02-10G серверный barebone 1U

MSI S1206-02-10G - серверный barebone формата 1U для построения компактной серверной платформы с упором на вычислительную плотность, масштабируемость и удобство обслуживания. Шасси рассчитано на установку двух процессоров AMD EPYC 9004 и 9005 в соquete SP5, поэтому подходит для задач, где требуется сочетание высокой производительности и возможности собрать конфигурацию под конкретный сценарий использования. Форм-фактор 1U помогает эффективно использовать место в стойке, а сама платформа ориентирована на круглосуточную работу в серверной инфраструктуре.

Модель сочетает процессорную подсистему, память DDR5, дисковую подсистему с поддержкой U.2 NVMe и M.2, а также развитые средства удаленного управления. В платформе предусмотрены 24 слота DDR5 DIMM, два внутренних накопителя M.2 2280 PCIe 3.0 x2 и 12 горячезаменяемых отсеков 2.5" с поддержкой U.2 PCIe 4.0 NVMe. Такая компоновка позволяет использовать шасси как основу для серверов с производительным системным хранилищем, быстрым рабочим массивом и гибкой сетевой частью.

Отдельного внимания заслуживают питание и охлаждение. В конструкции используется резервируемый блок питания 1+1 мощностью 1300 Вт класса CRPS 80+ Platinum, а также пассивные модули охлаждения CPU и системные вентиляторы. Для администрирования предусмотрены BMC, IPMI 2.0, Redfish, выделенный порт управления, а также интерфейсы USB, VGA и COM, что удобно для эксплуатации в стойке и при удаленном сопровождении сервера.

Ключевые особенности

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Тип товара:** серверный barebone.
- **Процессорная платформа:** 2 x AMD EPYC 9004 / 9005, сокет SP5.
- **Память:** 24 слота DDR5 DIMM, 12 каналов на процессор, до 6400 MT/s.
- **Накопители:** 12 горячезаменяемых отсеков 2.5" с поддержкой U.2 PCIe 4.0 NVMe и 2 внутренних M.2 2280 PCIe 3.0 x2.
- **Расширение:** 3 слота PCIe.
- **Управление:** ASPEED AST2600, IPMI 2.0, Redfish, BMC.
- **Питание:** 1+1 redundant 1300W CRPS 80+ Platinum.
- **Охлаждение:** пассивные модули охлаждения CPU и системные вентиляторы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Применение

MSI S1206-02-10G используют в серверных системах, где важны компактность, высокая плотность размещения компонентов и возможность строить конфигурацию с быстрым накопительным подсистемам. Платформа подходит для облачных сервисов, сетей доставки контента, виртуализированной инфраструктуры и других вычислительных сценариев, в которых востребованы удаленное администрирование, резервирование питания и обслуживание без лишних простоев.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Основные характеристики

- **Сокет:** 2 x AMD Socket SP5.
- **Габариты:** 438 x 43,2 x 770 мм.
- **Вход питания АС:** 100 - 240 Vac, 12 A, 50 - 60 Hz.
- **Выход питания:** 1300 Вт, DC +12V/105.4A, +12Vsb/3A.
- **Сетевой интерфейс управления:** 1 x 1000Base-T Dedicated Server Management Port.
- **Сертификация:** ASPEED AST2600, IPMI 2.0, Redfish.
- **Условия эксплуатации:** 0 - 35 °С, влажность 5 - 85% (без конденсации).
- **Условия хранения:** -20 - 70 °С, влажность 5 - 85% (без конденсации).
- **Функции безопасности:** поддержка TPM 2.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Характеристики MSI S1206-02-10G серверный barebone 1U

Слоты расширения	1 x PCIe 5.0 x16 HHHH from CPU0; 1 x PCIe 5.0 x16 HHHH from CPU1; 1 x PCIe 3.0 x16 HHHH from CPU1
Порты управления и интерфейсы	1 x 1000Base-T Dedicated Server Management Port; 2 x USB 3.0 Type-A Port; 1 x VGA D-Sub Port; 1 x COM RJ45 Port; 1 x UID LED Button
Передняя панель	12 Hot-swap 2.5" drive bays 1 x USB 3.0 Type-A Port 1 x USB 2.0 Type-A Port 1 x System Power LED Button 1 x UID LED Button 1 x Reset Button 4 x Status LEDs: Fault/LAN/M.2
Сеть	2 x 10G SFP+ Ethernet Ports (Intel® X710-BM2) through OCP3.0 NIC OCP-321
Процессорная платформа	2 x AMD EPYC 9004 / 9005, сокет SP5
Сокет	2 x AMD Socket SP5
Страна производства	Не указано
Кабель питания	C13 power cords required; power cords for US and EU included in accessories
Вход питания AC	100 - 240 Vac, 12 A, 50 - 60 Hz
Выход питания	Max 1300W, DC +12V/105.4A, +12Vsb/3A
Блок питания	1+1 Redundant 1300W CRPS 80+ Platinum
Функции безопасности	TPM2.0 module supported (optional)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Комплект поставки	TPM2.0 module: TPM20-IR EVAC air cooling modules for max. 360W CPU: E31-0807480-A87 C13 power cord 250V/15A(US): K33-3001365-I45 C13 power cord 250V/10A(CN): K33-3001029-I45 C13 power cord 125V/13A(JP): K33-3001346-I45 CMA: E22-S312030-K32 RAID Card Cable: Slimline SAS 8i to MCIO 4i x2: K1K-3074016-V03 Slimline SAS 8i to MCIO 4i x1: K1K-3038035-V03
Относительная влажность при хранении	5% to 85% (non-condensing)
Температура хранения	-20 °C ~ 70 °C
Применение	Cloud Computing Service Content Delivery Network Network Function Virtualization
Форм-фактор	1U
Тип товара	Серверный barebone
Сертификация	CE, FCC (Class A)
Размеры блока питания	73,5 x 40 x 185 мм
Размеры	438 мм x 43,2 мм x 770 мм
Управление сервером	ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API; Dual BIOS and BMC; 1 x 1000Base-T Dedicated Server Management Port; 1 x MicroSD card slot for BMC log
Внутреннее хранилище	2 x M.2 2280 PCIe 3.0 x2
Отсеки для накопителей	12 горячезаменяемых отсеков 2.5" с поддержкой U.2 PCIe 4.0 NVMe
Охлаждение	2 Passive air cooling modules for max. 210W CPU; 8 4056 Easy-Swap System Fans
Рабочая температура	0 °C ~ 35 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

УРС	S1206-02-10G
Модель	S1206-02-10G
Бренд	MSI
Память	24 слота DDR5 DIMM, 12 каналов на процессор, до 6400 MT/s

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Фото MSI S1206-02-10G серверный barebone 1U



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>