

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на MSI S2201a серверный barebone 2U (S2201a)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оглавление

Описание S2201a

Характеристики товара

Фото S2201a

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Описание MSI S2201a серверный barebone 2U

MSI S2201a - серверный barebone формата 2U для построения высокопроизводительных серверных систем на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения. Модель рассчитана на стойковое размещение и сочетает вычислительную платформу, дисковую подсистему и средства удаленного администрирования в одном шасси. Такой формат удобен, когда требуется собрать сервер с высокой плотностью компонентов, возможностью расширения и поддержкой инфраструктурных функций, важных для эксплуатации в стойке.

Платформа поддерживает два процессора в соquete P+ (LGA 4189), использует чипсет Intel C621A и оснащается 32 слотами DIMM с DDR4 2933/3200 МГц, поддержкой RDIMM, LRDIMM и BSP, а также ECC и объемом памяти до 6 ТБ. Для хранения данных предусмотрены 12 гибридных hot-swap отсеков 2.5" SAS/SATA/NVMe и два дополнительных внутренних отсека 2.5" SAS/SATA как опция. Такое сочетание позволяет строить конфигурации, где вычисления и дисковая подсистема развиваются без лишних компромиссов.

В составе платформы есть 8 слотов расширения PCIe с поддержкой до 2 GPGPU, два варианта LAN-подключения, резервируемое питание CRPS 1200W/1600W и система управления на базе Aspeed AST2500 с IPMI 2.0 и iKVM. Набор разъемов на передней и задней панели включает USB, VGA, сетевые и сервисные порты, что упрощает обслуживание в серверной стойке и удаленную эксплуатацию.

Основные характеристики

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Тип товара:** серверный barebone.
- **Процессорная платформа:** 2 x Intel Xeon Scalable 3-го поколения, до 56 C, TDP до 250 Вт.
- **Память:** 32 слота DIMM, 8 каналов DDR4, до 6 ТБ.
- **Накопители:** 12 гибридных hot-swap отсеков SAS/SATA с поддержкой 8 NVMe и 2 внутренних 2.5" SAS/SATA отсека.
- **Расширение:** 8 слотов PCIe, поддержка 2 GPGPU.
- **Питание:** резервируемый CRPS 1200W/1600W 1+1 hot-plug.
- **Управление:** Aspeed AST2500, IPMI 2.0, iKVM.
- **Безопасность:** TPM 2.0, PFR (опционально), датчик вскрытия корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Применение

MSI S2201a подходит для облачных сервисов, сетей доставки контента, виртуализации сетевых функций, телеком-инфраструктуры 5G Core и Edge Micro Data Center, а также для задач AI Inference и Machine Learning. Форм-фактор 2U, резервное питание и развитая дисковая подсистема делают модель удобной для серверных стоек, где требуется баланс между вычислительной плотностью, масштабированием и удобством обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Основные характеристики

- **Сокет:** 2 x Intel Socket P+ (LGA 4189).
- **Чипсет:** Intel C621A.
- **Габариты:** 438 x 87 x 770 мм.
- **Вход питания AC:** 100 - 240 Vac, 12 A, 50 - 60 Hz.
- **Выход питания:** 1300 Вт, DC +12V/105.4A, +12Vsb/3A.
- **Управление сервером:** Aspeed AST2500, IPMI 2.0, iKVM.
- **Сертификация:** CE, FCC (Class A).
- **Условия эксплуатации:** 0 - 35 °С, влажность 5 - 85% (без конденсации).
- **Условия хранения:** -20 - 70 °С, влажность 5 - 85% (без конденсации).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Характеристики MSI S2201a серверный barebone 2U

Влажность при хранении	5% ~ 85% (non-condensing)
Температура хранения	-20°C ~ 70°C
Сеть	1 x GbE RJ45 Mgmt. port (Realtek RTL8211E-VB); OCP3.0 Copper or Fiber Mezz.
Передние разъемы	1 x Power button; 1 x UID button; 1 x USB3.0 port; 1 x USB2.0 port; 1 x VGA Port
Сетевые интерфейсы	1 x GbE RJ45 Mgmt. port (Realtek RTL8211E-VB); OCP3.0 Copper or Fiber Mezz.
Задние разъемы	3 x USB3.0 ports; 2 x GbE RJ45 ports (One for Mgmt); 1 x VGA port; 1 x Serial RJ45 port; 1 x UID LED button (w/ BMC reset function)
Слоты расширения	6 x PCIe3.0 Full height/Full length; 2 x PCIe3.0 Low profile/Half length; 2 x PCIe4.0 Full height/Full length; 2 x PCIe3.0 Low profile/Half length
Управление сервером	Aspeed AST2500 IPMI2.0 with iKVM
Серверное управление	Aspeed AST2500 IPMI2.0 with iKVM
Габариты	17.2"W (438 мм) x 3.4"H (87 мм) x 30.3"D (770 мм)
Сертификация	CE, FCC (Class A)
Применение	Cloud Computing Service; Content Delivery Network; Network Function Virtualization; 5G Core and Edge Telecom Micro Data Center; AI Inference and Machine Learning
Аксессуар	1 x Slide Rail (Optional)
Линейка	Barebones / Enterprise / S2201

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Тип товара	Серверный barebone
Форм-фактор	2U
Относительная влажность	5% ~ 85% (non-condensing)
Рабочая температура	0°C ~ 35°C
Индикаторы	1 x LED : PWR_SW; 1 x LED : UID_SW; 1 x LED : Global Alarm (Fan/PWR); 2 x LEDs : NIC Link; 1 x LED : HDD
Страна производства	Не указано
Чипсет	Intel C621A
Комплект поставки	1 x Slide Rail (Optional)
Функции безопасности	TPM 2.0; PFR (optional); Case intrusion switch
Процессорная платформа	2 x Intel Xeon Scalable 3-го поколения, сокет P+ (LGA 4189), до 56 C, TDP до 250 Вт
Сокет	2 x Intel Socket P+ (LGA 4189)
Блок питания	CRPS 1200W/1600W 1+1 hot-plug redundant PSU
Питание	CRPS 1200W/1600W 1+1 hot-plug redundant PSU
Бренд	MSI
Модель	S2201a
UPC	S2201a
Память	32 слота DIMM, 8 каналов DDR4, 2933/3200 МГц, до 6 ТБ
Слоты памяти	32 слота DIMM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

RAID	SAS/SATA 12Gb/s by LSI3008IR/IMR (MSI MEZ-200a/200b); Intel VROC 7.0 based on Intel VMD 2.0
-------------	---

Отсеки для накопителей	12 x 3.5" ; NVMe/SAS/SATA Hybrid Hot-swap drive bays; 2 x 2.5" ; SAS/SATA Hybrid drive bays (internal rear option)
-------------------------------	--

Внутреннее хранилище	2 x M.2 M-key (2280/22110); 1 x microSD
-----------------------------	---

Охлаждение	2 Passive CPU heatsink with air duct; 6 x 60mm x 38mm PWM Hot-swap fans
-------------------	---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Фото MSI S2201a серверный barebone 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>