

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на MSI S2206-02 серверная barebone-платформа 2U (S2206-02)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оглавление

Описание S2206-02

Характеристики товара

Фото S2206-02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Описание MSI S2206-02 серверная barebone-платформа 2U

MSI S2206-02 - серверная barebone-платформа формата 2U, рассчитанная на сборку вычислительного сервера на базе двух процессоров AMD EPYC 9004/9005 серии. Это решение для стойки, где важны плотная компоновка, высокая плотность ресурсов, масштабирование по памяти и накопителям, а также централизованное управление. Платформа использует сокет SP5 и ориентирована на серверные конфигурации с высокой нагрузкой, в которых требуется сочетание производительности, удобства обслуживания и гибкости при выборе подсистемы хранения.

Корпус выполнен в формате 2U, а габариты составляют 438 x 87 x 770 мм. Для оперативной памяти предусмотрены 24 слота DDR5 DIMM с поддержкой RDIMM и RDIMM-3DS, а частота достигает 6400 MT/s. Подсистема хранения включает 12 горячезаменяемых фронтальных отсеков 3,5/2,5 дюйма с поддержкой SATA 3.0/SAS и U.2 PCIe 4.0 NVMe в зависимости от конфигурации. Дополнительно предусмотрены внутренние разъемы M.2 2280 PCIe 3.0 x2 от CPU0, что расширяет возможности размещения служебных накопителей и системных модулей.

Платформа оснащена двумя портами 1000Base-T Ethernet, выделенным портом управления, контроллером ASPEED AST2600, поддержкой IPMI 2.0 и DMTF Redfish, а также резервируемым питанием 1+1 на базе двух блоков CRPS 80 PLUS Platinum мощностью 2000 Вт. В конструкции также заявлены PCIe 5.0 слоты расширения, OCP 3.0, Dual BIOS, BMC и поддержка TPM 2.0 как опционального модуля, что делает платформу удобной основой для серверного узла с удаленным администрированием и повышенными требованиями к отказоустойчивости.

Ключевые особенности

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорная платформа:** 2 x AMD EPYC 9004/9005 series, сокет SP5.
- **Память:** 24 слота DDR5 DIMM, поддержка RDIMM и RDIMM-3DS, до 6400 MT/s.
- **Накопители:** 12 горячезаменяемых отсеков 3,5/2,5 дюйма с поддержкой SATA 3.0/SAS и U.2 PCIe 4.0 NVMe.
- **Внутренние накопители:** 2 разъема M.2 2280 PCIe 3.0 x2 от CPU0.
- **Расширение:** PCIe 5.0 слоты и слот OCP 3.0.
- **Управление:** ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish, BMC и выделенный порт управления.
- **Питание:** 2 блока CRPS, резервирование 1+1, 80 PLUS Platinum, 2000 Вт.
- **Охлаждение:** EVAC-модули для CPU и горячезаменяемые системные вентиляторы.
- **Безопасность:** поддержка TPM 2.0 в качестве опционального модуля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Применение

Платформа подходит для сборки серверов, где требуется сочетание большого числа дисковых посадочных мест, высокой пропускной способности сети и расширяемости по PCIe. Конфигурация с двумя процессорами, массивом DDR5 и фронтальными hot-swap отсеками удобна для вычислительных узлов, инфраструктурных серверов и систем, в которых важны обслуживаемость и возможность быстрой замены накопителей без остановки всей платформы.

Дополнительные интерфейсы на передней и задней панелях упрощают подключение и обслуживание, а резервированное питание и удаленное управление помогают использовать платформу в стойке как основу для постоянно работающего серверного узла. Поддержка TPM 2.0 расширяет сценарии применения там, где требуется аппаратная защита платформы и контроль доверенной загрузки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Характеристики MSI S2206-02 серверная barebone-платформа 2U

Сеть	2 порта 1000Base-T Ethernet (Intel® I350AM2), 1 слот PCIe 5.0 x16 OCP 3.0 от CPU0 (поддержка NCSI)
Подключение и интерфейсы	2 порта 1000Base-T Ethernet, 2 USB 3.0 Type-A, VGA D-Sub, COM RJ45, UID LED
Передняя панель I/O	(12) горячезаменяемых отсеков 3,5/2,5 дюйма (1) USB 3.0 Type-A (1) USB 2.0 Type-A (1) VGA D-Sub (1) кнопка питания системы с LED (1) кнопка UID LED (1) кнопка Reset (4) статусных индикатора: Fault/LAN/M.2
Выход питания при 200-219 В AC	Max 1800W, DC +12V/147A, +12Vsb/3A
Вход питания AC 200-219 В	200-219 Vac, 10 A, 47-63 Hz
Выход питания при 220-240 В AC	Max 2000W, DC +12V/163.6A, +12Vsb/3A
Вход питания AC 220-240 В	220-240 Vac, 10 A, 47-63 Hz
Выход питания при 100-127 В AC	Max 1000W, DC +12V/81.8A, +12Vsb/3A
Требования к кабелю питания	Требуются кабели питания C13; кабели питания для US и EU включены в комплект аксессуаров
Вход питания AC 100-127 В	100-127 Vac, 12 A, 47-63 Hz
Блок питания	1+1 резервируемый, 2 x CRPS 80 PLUS Platinum, 2000 Вт
Сертификация	CE, FCC (Class A)
Внутренние накопители	2 разъема M.2 2280 PCIe 3.0 x2 от CPU0
Отсеки для накопителей	12 горячезаменяемых отсеков 3,5/2,5 дюйма с поддержкой 8 SATA 3.0/SAS и 4 U.2 PCIe 4.0 NVMe

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оptionальные части	TPM20-IR, Power cable CPU(EPS12V) 8-pin, Cable Management Arm, C13 power cords, RAID Card Cable, Slimline SAS 8i to MCIO 4i x2, Slimline SAS 8i to MCIO 4i x1
Размеры блока питания	73,5 x 40 x 185 мм
Размеры	438 x 87 x 770 мм
Управление сервером	ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish, BMC, выделенный порт управления
Условия эксплуатации	Рабочая температура 0 °C ~ 35 °C; температура хранения/нерабочая -20 °C ~ 70 °C; относительная влажность при хранении/нерабочая 5% до 85% (без конденсации)
Слоты расширения	PCIe 5.0 x16 FHFL, PCIe 5.0 x16 FHHL, OCP 3.0
Оперативная память	24 слота DDR5 DIMM, RDIMM/RDIMM-3DS, до 6400 MT/s
Сокет	2 x AMD Socket SP5
Процессоры	AMD EPYC 9004/9005 series
Безопасность	Поддержка модуля TPM 2.0 (опционально)
Охлаждение	2 EVAC air cooling modules for max. 400W CPU, 6 6038 Hot-swap System Fans, Air duct supports FL GPU cards
Форм-фактор	2U
Тип товара	Серверная barebone-платформа
Комплектация	Barebone S2206-02, Quick guide, Slide rail Kit, 2 CPU air cooling modules, 2 Power supplies, 2 Power cables PCIe CEM5 (12VHPWR) 16-pin, 2 C13 Power cords for US, 2 C13 Power cords for EU
Артикул	S2206-02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Модель	S2206-02
--------	----------

Бренд	MSI
-------	-----

Чипсет	N/A
--------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Фото MSI S2206-02 серверная barebone-платформа 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>