

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на MSI S3061D270RAU3-X4 сервер barebone 2U4N CD270-S3061-X4 (S3061D270RAU3-X4)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оглавление

Описание S3061D270RAU3-X4

Характеристики товара

Фото S3061D270RAU3-X4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Описание MSI S3061D270RAU3-X4 сервер barebone 2U4N CD270-S3061-X4

MSI S3061D270RAU3-X4 - серверная barebone-платформа формата 2U4N для высокоплотных вычислительных конфигураций. Модель относится к линейке Barebones / Core Compute / CD270-S3061-X4 и рассчитана на размещение четырех независимых узлов в одном шасси. Такая архитектура позволяет собрать серверный узел с высокой плотностью вычислений, где важны разделение ресурсов по узлам, гибкость конфигурации и работа в стойке.

Платформа ориентирована на использование процессоров Intel Xeon 6 в исполнениях 6700E-series, 6500P-series и 6700P-series. Для каждого узла предусмотрен один сокет LGA4710 (Socket E2), 16 слотов DDR5 DIMM, поддержка RDIMM, RIMM-3DS и MRDIMM, а также частота памяти до 6400 MT/s для RDIMM и до 8000 MT/s для MRDIMM. В дисковой подсистеме есть 3 фронтальных hot-swap отсека 2.5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe на узел и 2 порта M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe на узел.

Платформа поддерживает NVMe RAID 0/1/5/10 с ключом Intel VROC, имеет по одному слоту PCIe 5.0 x16 OCP3.0 на узел и оснащена средствами управления на базе ASPEED AST2600 с IPMI 2.0 и DMTF Redfish. Используется резервируемое питание 1+1 на 2700 Вт CRPS 80 PLUS Titanium, а охлаждение реализовано через EVAC air cooling modules и четыре hot-swap вентилятора 8080 на систему.

Ключевые особенности

- **Формат:** 2U4N для четырехузловой серверной конфигурации.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon 6.
- **Процессоры:** По одному Intel Xeon 6500/6700 series на узел.
- **Сокет:** LGA4710 (Socket E2) на узел.
- **Память:** 16 слотов DDR5 DIMM на узел, поддержка RDIMM, RIMM-3DS и MRDIMM.
- **Накопители:** 3 hot-swap отсека 2.5" U.2 NVMe на узел и 2 M.2 NVMe на узел.
- **RAID:** NVMe RAID 0/1/5/10 с Intel VROC.
- **Сеть и расширение:** PCIe 5.0 x16 OCP3.0 слот на узел.
- **Питание:** Резервируемые блоки питания 2700 Вт CRPS 80 PLUS Titanium.
- **Управление:** ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish, Dual BIOS и BMC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Применение

MSI S3061D270RAU3-X4 применяют в серверных системах, где нужно разместить несколько независимых вычислительных узлов в одном корпусе и сохранить удобство обслуживания. Формат 2U4N подходит для облачных платформ, дата-центров, сетевой инфраструктуры и других высокоплотных решений, в которых важны масштабирование, централизованное управление и поддержка современных интерфейсов хранения данных.

Конструкция рассчитана на построение конфигураций под конкретные задачи проекта: можно использовать совместимые процессоры, модули памяти, NVMe-накопители и сетевые адаптеры в рамках возможностей платформы. Это дает возможность собрать сервер с нужным сочетанием производительности, плотности размещения и резервирования питания без смешения с другой моделью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Основные характеристики

- **Линейка:** Barebones / Core Compute / CD270-S3061-X4.
- **Тип платформы:** Серверная barebone-платформа.
- **Форм-фактор:** 2U4N.
- **Архитектура:** DC-MHS.
- **Платформа:** Intel Xeon 6.
- **Применение:** Cloud Computing Service, Content Delivery Network.
- **Слоты памяти:** 16 x DDR5 DIMM на узел.
- **Внутреннее хранилище:** 2 x M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe на узел.
- **Отсеки для накопителей:** 3 x hot-swap 2.5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe на узел.
- **Блок питания:** 1+1, 2700 Вт, CRPS, 80 PLUS Titanium.
- **Сертификация:** CE, FCC Class A.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Характеристики MSI S3061D270RAU3-X4 сервер barebone 2U4N CD270-S3061-X4

Выход при DC 240 В	Max 2700W
Вход AC 100-127 В	100-127Vac, 12A, 50-60Hz
Выход при AC 100-127 В	Max 1008W, DC +12V/84A, +12Vsb/3A
Вход DC	240V, 16A
Вход AC 200-240 В	200-240Vac, 16A, 50-60Hz
Выход при AC 200-240 В	Max 2700W, DC +12V/225A, +12Vsb/3A
Питание	1+1 Redundant 2400W CRPS 80PLUS Titanium
Блок питания	(1+1) Redundant 2700W CRPS 80PLUS Titanium
Требования к кабелю питания	C19 power cords are required and will be offered as optional accessories.
Габариты	448 x 87 x 747 мм
Размеры блока питания	73.5 x 40 x 185 mm
Сертификация	CE, FCC (Class A)
Применение	Cloud Computing Service; Content Delivery Network
Тип платформы	Серверная barebone-платформа
Платформа	Intel Xeon 6
Архитектура	DC-MHS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Линейка	Barebones / Core Compute / CD270-S3061-X4
Форм-фактор	2U4N
Относительная влажность хранения	5% to 85% (non-condensing)
Температура хранения	-20°C ~ 70°C (-4°F to 158°F)
Максимальная ёмкость модуля RDIMM	256GB (RDIMM)
Максимальная частота памяти RDIMM	6400MT/s (1DPC), 5200MT/s (2DPC)
Максимальная частота памяти MRDIMM	8000MT/s (only support 1DPC)
Максимальная ёмкость модуля MRDIMM	64GB (MRDIMM)
Слоты памяти	16 x DDR5 DIMM Slots, 8 channels (2DPC), RDIMM/RIMM-3DS/MRDIMM, per node
Процессор на узел	Single Intel® Xeon® 6700E-series, 6500P-series and 6700P-series processors, TDP up to 350W, per node
Сетевой слот	(1) PCIe 5.0 x16 OCP3.0 slot (NCSI supported) per node
Слоты расширения	1 x FHHL PCIe 5.0 x16 slot and 1 x OCP3.0 slot per node
Опциональные части	TPM2.0 module: TPM20-IRS; RoT module: ROT1; Power cords: -C19 1.8m 125V/15A(US, NEMA 5-15P): K33-3001279-I45; -C19 1.8m 250V/15A(US, NEMA 6-15P): K33-3001366-I45; -C19 1.8m 250V/16A(EU): K33-3001283-I45; -C19 1.8m 250V/16A(CN): K33-3001280-I45; -C19 1.8m 250V/15A(JP): K33-3001347-I45; -C19 to C20 1.8m 250V/20A(US): K33-3001422-I45; -C19 to C20 1.8m 250V/16A(EU): K33-3001423-I45
Защита	Node present detection; TPM2.0 module supported (optional); ASPEED AST1060 Hardware Root of Trust module supported (optional)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Front I/O	Per node: (6) Hot-swap 2.5" U.2 drive bays (1) 1000Base-T Dedicated Server Management Port (1) COM USB Type A port (1) USB 2.0 Type-A Port (1) Mini Display port (1) Power LED(Green) Button (1) UID LED(Blue) Button (1) Status LEDs: Green/Red
Задняя панель I/O	N/A
Сеть	NVMe RAID 0/1/5/10 support (Intel® VROC RAID key required)
Передняя панель I/O	Per node: (3) Hot-swap 2.5" U.2 drive bays; (1) 1000Base-T Dedicated Server Management Port; (1) COM USB Type A port; (1) USB 2.0 Type-A Port; (1) Mini Display port; (1) Power LED(Green) Button; (1) UID LED(Blue) Button; (1) Status LEDs: Green/Red
Отсеков для дисков	(6) Front hot-swap 2.5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe drive bays per node
Внутреннее хранилище	2 x M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe ports per node
RAID	NVMe RAID 0/1/5/10 support (Intel® VROC RAID key required)
Отсеки для накопителей	3 x Front hot-swap 2.5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe drive bays per node
Условия эксплуатации и хранения	System Operating Temperature: 0°C ~ 35°C; Non-operating Temperature: -20°C ~ 70°C; Non-operating Relative Humidity: 5% to 85% (non-condensing)
Рабочая температура	0°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
Чипсет	N/A
Комплектация	(1) Barebone; (1) Quick guide; (1) Slide rail Kit; (4) CPU Coolers; (4) CPU Carrier E2A; (4) CPU Carrier E2B; (2) CRPS PSUs
Охлаждение	(1) EVAC air cooling modules for max. 360W CPU per node; (4) Rear 8080 Hot-swap FANs per system
Бренд	MSI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Процессоры	Single Intel® Xeon® 6500/6700 series processor, TDP up to 350W, per node
Сокет	1 x LGA4710 (Socket E2) per node
Безопасность	Node present detection; TPM2.0 module supported (optional); ASPEED AST1060 Hardware Root of Trust module supported (optional)
Управление сервером	Per node: 1000Base-T Dedicated Server Management Port; ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API; Dual BIOS and dual BMC; eMMC for local BMC storage media

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Фото MSI S3061D270RAU3-X4 сервер barebone 2U4N CD270-S3061-X4




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>