

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
MSI CS280-S3065 S3065S280RAS24U2 серверная barebone-
платформа 2U
(S3065S280RAS24U2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Оглавление

Описание S3065S280RAS24U2

Характеристики товара

Фото S3065S280RAS24U2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Описание MSI CS280-S3065 S3065S280RAS24U2 серверная barebone-платформа 2U

MSI CS280-S3065 S3065S280RAS24U2 - серверная barebone-платформа формата 2U для построения серверов хранения данных и корпоративной инфраструктуры. Модель относится к линейке Enterprise и рассчитана на установку одного процессора Intel Xeon 6700E-series, 6500P-series или 6700P-series с тепловым пакетом до 350 Вт. Платформа ориентирована на конфигурации, где важны высокая плотность накопителей, сетевые интерфейсы высокой скорости, резервируемое питание и удобное удаленное управление.

Корпус выполнен в форм-факторе 2U, а габариты составляют 438 x 87 x 880 мм. Для оперативной памяти предусмотрены 8 слотов DDR5 DIMM, 8 каналов и поддержка RDIMM, RIMM-3DS и MCRDIMM, а максимальная частота достигает 6400 МТ/с для RDIMM и 8000 МТ/с для MCRDIMM. Подсистема хранения включает 24 фронтальных hot-swap отсека 3,5/2,5 дюйма SATA 3.0/SAS 12G и 2 задних hot-swap отсека 2,5 дюйма U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe. Дополнительно предусмотрены 2 порта M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe, что расширяет возможности размещения служебных накопителей.

Платформа оснащена 2 портами 25G SFP28, 2 портами 1000Base-T и выделенным портом управления сервером. За удаленное администрирование отвечает ASPEED AST2600 с поддержкой IPMI 2.0 и DMTF Redfish API. Питание построено по схеме 1+1 на двух блоках CRPS 1300 Вт 80 PLUS Titanium, а для охлаждения используются EVAC air cooling module и горячезаменяемые системные вентиляторы. В конструкции также предусмотрены PCIe 5.0 слоты расширения и слот OCP3.0.

Ключевые особенности

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорная платформа:** 1 x Intel Xeon 6700E-series / 6500P-series / 6700P-series, до 350 Вт.
- **Память:** 8 слотов DDR5 DIMM, RDIMM / RIMM-3DS / MCRDIMM, до 8000 МТ/с.
- **Накопители:** 24 фронтальных hot-swap отсека SATA 3.0/SAS 12G и 2 задних U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe.
- **М.2:** 2 порта 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe.
- **Сеть:** 2 x 25G SFP28 и 2 x 1000Base-T.
- **Управление:** ASPEED AST2600, IPMI 2.0 и DMTF Redfish API.
- **Питание:** 1+1, CRPS, 1300 Вт, 80 PLUS Titanium.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Применение

Платформа предназначена для серверов хранения данных, файловых сервисов и других инфраструктурных задач, где требуется большое количество фронтальных накопителей, возможность горячей замены и поддержка разных типов дисков. Конфигурация с одним процессором, расширяемой памятью и сетевыми интерфейсами 25G удобна для корпоративных систем, которым важны высокая плотность, предсказуемое обслуживание и компактное размещение в стойке.

Дополнительные задние NVMe-отсеки, слоты PCIe 5.0 и OCP3.0 позволяют адаптировать платформу под сетевые и вычислительные модули, а резервированное питание помогает использовать ее как основу для постоянно работающего серверного узла. Наличие удаленного управления через IPMI 2.0 и Redfish упрощает администрирование в серверной инфраструктуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Характеристики MSI CS280-S3065 S3065S280RAS24U2 серверная barebone-платформа 2U

Условия эксплуатации	Рабочая температура 0 °C ~ 35 °C; температура хранения/нерабочая -20 °C ~ 70 °C; относительная влажность при хранении/нерабочая 5% до 85% (без конденсации)
Охлаждение	1 EVAC air cooling module for max. 350W CPU, 6 6038 Hot-swap system fans
Выход питания при AC 200-240 В	Max 1300W, DC +12V/108.3A, +12Vsb/3A
Выход питания при AC 100-127 В	Max 1000W, DC +12V/83.33A, +12Vsb/3A
Вход питания AC 200-240 В	200-240Vac, 8A, 47-63Hz
Требования к кабелю питания	C13 power cords are required and will be offered as optional accessories.
Вход питания AC 100-127 В	100-127Vac, 12A, 47-63Hz
Блок питания	1+1 резервируемый, CRPS, 1300 Вт, 80 PLUS Titanium
Внутреннее хранилище	2 порта 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe M.2
Отсеки для накопителей	24 front hot-swap 3.5/2.5 SATA 3.0/SAS 12G и 2 rear hot-swap 2.5 U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe
RAID	NVMe RAID 0/1/5/10, требуется Intel VROC RAID key
Задняя панель I/O	(2) 25G SFP28 Ethernet ports (2) 1000Base-T Ethernet ports (1) 1000Base-T Dedicated Server Management port (2) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (1) VGA D-Sub port (1) COM RJ45 port (1) UID LED button

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Передняя панель I/O	(2) USB 3.0 Type-A Port (1) System Power LED button (1) UID LED button (1) Reset button (5) Status LEDs: Fault/LAN/HDD/Left HDD Failure/Right HDD Failure
Сетевые интерфейсы	2 x 25G SFP28, 2 x 1000Base-T, выделенный порт управления сервером
Безопасность	Chassis intrusion; TPM 2.0 module supported (optional)
Сокет	Intel LGA 4710 (Socket E2)
Процессор	1 x Intel Xeon 6700E-series / 6500P-series / 6700P-series, TDP до 350 Вт
Слоты расширения	2 x FHHL PCIe 5.0 x16, 1 x OCP3.0
Управление сервером	ASPEED AST2600, IPMI 2.0, DMTF Redfish API, Single BIOS, Single BMC
Размеры блока питания	73,5 x 40 x 185 мм
Размеры	438 x 87 x 880 мм
Опциональные части	TPM20-IRS, C13 power cords, Power cords for US, Power cords for EU
Сертификация	CE, FCC (Class A)
Форм-фактор	2U
Назначение	Storage Server
Линейка	Enterprise
Тип товара	Серверная barebone-платформа
Набор микросхем	N/A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Комплектация	Barebone, Quick guide, Slide rail kit, CPU cooler, CPU carrier E2A, CPU carrier E2B, 2 CRPS PSUs
Артикул	S3065S280RAS24U2
Модель	S3065S280RAS24U2
Бренд	MSI
Оперативная память	8 слотов DDR5 DIMM, RDIMM / RIMM-3DS / MCRDIMM, до 8000 MT/s

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Фото MSI CS280-S3065 S3065S280RAS24U2 серверная barebone-платформа 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы, ноутбуки, моноблоки, материнские платы и видеокарты. Игровые ПК, мониторы и комплектующие. Каталог, актуальные цены, наличие и поставка

Тел: +7 499 288-20-15 | Email: sale@msi-russia.ru | <https://msi-russia.ru>